sekatory kosia

łopaty

OGRÓD 2012

siekiery nożyce

Katalog narzędzi i elektronarzędzi

PROFIX®

PROLINE®

Marka PROLINE to perfekcyjne połączenie funkcjonalności, nowoczesnych technologii oraz korzystnych cen.

Dobór wysokiej klasy materiałów, potwierdzona jakość, wysoka wytrzymałość oraz bezpieczeństwo pracy to atuty dzięki, którym narzędzia PROLINE są chętnie wybierane przez klientów z Polski oraz wielu krajów Europy.

PROLINE to narzędzia, które sprawdzają się w krytycznych warunkach pracy i zapewniają długoterminową żywotność. Wykonane z wysokiej jakości materiałów doskonale znajdują zastosowanie w przemyśle, budownictwie, motoryzacji jak również w ogrodnictwie.

OPRYSKIWACZE

❶ **Opis:** Lanca o długości 56 cm, przewód 125cm.

079003	3,0L
079007	7,0L
079011	11,0L

❷ **Opis:** Małe, lekkie opryskiwacze, idealne do domu i przydomowego ogródka. Regulowana miedziana dysza.

079015	1,5L
079020	2,0L

OPRYSKIWACZ PLECAKOWY 16,0 l

Opis: Idealny do prac w sadach, uprawach polowych i szklarniach. Łatwy i wygodny w użytkowaniu. Wyposażony w długą lancę i trzy dodatkowe dysze (podwójna, płaska, regulowana z czterema otworami). Lanca o długości 90 cm, przewód 140 cm.

079016

OPRYSKIWACZ NA KÓŁKACH 12 l

079012

SZUFLA ALUMINIUM SUPER LEKKA 1.00 kg; 1230 mm/250 mm

12391

WIDŁY DO KOPANIA 1200 mm TRZON DREWNIANY

12396

WIDŁY DO KOPANIA 1200 mm TRZON METALOWY

12395

WIDŁY GOSPODARCZE 1200 mm TRZON DREWNIANY

12398

WIDŁY GOSPODARCZE 1200 mm TRZON METALOWY

12397

SZPADEL PROSTY, HARTOWANY,
TRZON DREWNIANY, 1150 mm

12374

SZPADEL PROSTY, HARTOWANY,
TRZON METALOWY 1150 mm

12371

SZPADEL PROSTY, HARTOWANY,
WŁÓKNO SZKLANE, 1150 mm

12377

SZPADEL OSTRY, HARTOWANY,
TRZON DREWNIANY, 1150 mm

12375

SZPADEL OSTRY, HARTOWANY,
TRZON METALOWY 1150 mm

12372

SZPADEL OSTRY, HARTOWANY,
TRZON WŁÓKNO SZKLANE, 1150 mm

12378

ŁOPATA PIASKOWA, HARTOWANA,
TRZON DREWNIANY, 1250 mm

12376

ŁOPATA PIASKOWA, HARTOWANA,
TRZON METALOWY 1250 mm

12373

ŁOPATA PIASKOWA, HARTOWANA,
TRZON WŁÓKNO SZKLANE, 1250 mm

12379

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 44 mm. Typ kowadełkowy z regulacją położenia kowadełka. Ostrze ze stali hartowanej, pokryte teflonem. Mechanizm dźwigniowy zapewniający łatwiejsze cięcie.

40027

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 3 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 38 mm. Typ kowadełkowy z regulacją położenia kowadełka. Ostrze ze stali hartowanej, pokryte teflonem.

40025

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 50 mm. Ostrze ze stali hartowanej, pokryte teflonem. Aluminiowe ramiona.

40028

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 44 mm. Typ kowadełkowy. Ostrze ze stali hartowanej, pokryte teflonem. Mechanizm dźwigniowy zapewniający łatwiejsze cięcie.

40031

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 10 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 40 mm. Ostrze ze stali hartowanej, pokryte teflonem.

40024

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 10 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 44 mm. Ostrze kute ze stali hartowanej.

40040

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 19 mm. Twardość 50 +/- 2HRC, Typ kowadełkowy. Ostrze ze stali hartowanej, pokrywane teflonem. Niezawodność działania przy intensywnym użytkowaniu.

40030

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 50 mm. Ostrze ze stali hartowanej, pokryte teflonem.

40026

SEKATOR DO GAŁĘZI

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 41 mm. Ostrze ze stali hartowanej, pokryte teflonem. Aluminiowe ramiona, teleskopowe z możliwością regulacji ich długości. Mechanizm dźwigniowy zapewniający łatwiejsze cięcie.

40042

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50



Opis: Ostrza 200 mm, falowane. Regulacje docisku ostrzy. Ostrze ze stali hartowanej.

40045

SEKATOR OGRODOWY

GWARANCJI 10 LAT

HRC 50

Opis: Twardość 50 +/- 2HRC, Ostrze ze stali hartowanej, pokrywane teflonem. Niezawodność działania przy intensywnym użytkowaniu.

40008 16 mm **40015** 19 mm

SEKATOR OGRODOWY

GWARANCJI 10 LAT

HRC 50

Opis: Ostrze kute. Cięcie 25 mm. Twardość 50 +/- 2HRC, zapewniająca bardzo długotrwałe użytkowanie i niezawodność działania.

40012

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 250/625 mm

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Ostrza 250 mm, falowane, pokryte tefl onem, regulacja docisku ostrzy, ostrze ze stali hartowanej.

40047

SEKATOR OGRODOWY

GWARANCJI 10 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 19 mm. Twardość 50 +/- 2HRC, Typ kowadełkowy. Ostrze ze stali hartowanej, pokrywane teflonem. Niezawodność działania przy intensywnym użytkowaniu.

40010

SEKATOR OGRODOWY

GWARANCJI 10 LAT

HRC 50

Opis: Cięcie 19 mm. Twardość 50 +/- 2HRC. Ostrze ze stali hartowanej pokryte teflonem.

40014

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

GWARANCJI 5 LAT

HRC 50

Opis: Ostrze 250 mm, falowane, pokryte teflonem. Regulacja docisku ostrzy. Regulowana długość rękojeści. Ostrze ze stali hartowanej.

40050

NOŻYCE DO TRAWY

GWARANCJI 3 LAT

Opis: Jedno pozycyjne. Ostrze ze stali hartowanej.

40052

NOŻYCE DO TRAWY

GWARANCJI 3 LAT

Opis: Trzy pozycyje pracy.

40054

NARZĘDZIA OGRODNICZE ALUMINIOWE

Opis: Z utwardzonego aluminum o bardzo sztywnej konstrukcji. Nierdzewne. Ergonomiczna rękojeść.

40065	ŁOPATKA SZEROKA
40066	ŁOPATKA WĄSKA
40067	WIDEŁKI
40068	GRABKI

NARZĘDZIA OGRODNICZE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Opis: Sztywne. Nierdzewne.

40060	ŁOPATKA SZEROKA
40061	ŁOPATKA WĄSKA
40062	PAZURKI

NARZĘDZIA OGRODNICZE ZE STALI

Opis: Z utwardzonej stali. Ergonomiczne rękojeści.

40070	ŁOPATKA SZEROKA
40071	ŁOPATKA WĄSKA
40072	WIDEŁKI WĄSKIE
40073	GRABKI WĄSKIE

PIŁA KABŁĄKOWA, ZĘBY AMERYK

Opis: Rama spłaszczona. Zęby amerykańskie, hartowane 56+/- 2HRC.

64053	530 mm
64061	610 mm
64076	160 mm



Opis: Zęby amerykańskie, hartowane, indukcyjne.

64105	530 mm
64106	610 mm
64107	760 mm

PIŁA KABŁĄKOWA 300 mm

Opis: Dostarczana z 2 brzeszczotami: do drewna – z uzębieniem typ amerykański, hartowanym indukcyjnie do świeżego drewna i brzeszczotem ze stali węglowej do metalu i PCW. Osłona ręki.

64132

PIŁA KABŁĄKOWA 300 mm 3 BRZESZCZOTY, OSŁONA RĘKI

Opis: W komplecie 3 brzeszczoty:
- do drewna
- do metalu
- do PCW

64433

PIŁA OGRODOWA 300 mm Z ZĘBEM AMERYKAŃSKIM HART.

Opis: Ergonomiczny uchwyt z wyprofi lowaniem pod kciuk, ułatwia cięcie pod skosem. Dostarczane z pochwą na część tnącą z możliwością mocowania na pasku. Uzębienie amerykańskie, hartowane do świeżego i mokrego drewna, płyt, desek i miękkich materiałów budowlanych.

64430

PIŁA UNIWERSALNA SKŁADANA 180 mm

Opis: Ząb agres., hart. 7/CAL

64470

NÓŻ UNIWERSALNY, STAL NIERDZEWNA

Opis: Stal nierdzewna, polerowany uchwyt

30092	50mm
30093	60mm
30094	70mm

MIARA ZWIJANA

Opis: II klasa dokładności, taśma pokryta nylonem zabezpieczającym przed ścieraniem, zaczep magnetyczny, 3 dodatkowe hamulce bezstopniowe w tym jeden od dołu, obudowa z tworzywa antypoślizgowego, klips na pasek, dostępne w różnych kolorach

20132	2 m/16 mm
20133	3 m/16 mm
20135	5 m/19 mm
20137	7.5 m/25 mm

MIARA, TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO, OBUDOWA ZAMKNIĘTA

Opis: Taśma z włókna szklanego, wzmocnionego, Wytrzymałość na rozciąganie do 200 kg

20301	10 m
20302	20 m
20303	30 m
20305	50 m

MIARA, TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO, OBUDOWA OTWARTA

Opis: Taśma z włókna szklanego
Dostarczana w ozdobnym pudełku tekturowym

20323	30 m
20325	50 m
20329	100 m

KRZESEŁKO SKŁADANE DO 90 kg

Opis: Stalowa konstrukcja. Szeroki zakres użytkowania, np.: prace warsztatowe, wędkarstwo, grzybobranie, prace ogrodnicze, turystyka. Siedzisko z bardzo mocnego materiału: 600 D POLYESTER.

62142

PLANDEKA 110 g/m^2

Opis: Dwukolorowa niebieski/srebrny. Dwuletnia odporność na promieniowanie UV

46423	2x3 m	**46458**	5x8 m
46435	3x5 m	**46461**	6x10 m
46445	4x5 m	**46481**	8x12 m
46446	4x6 m	**46411**	10x15 m

TORBA NA NARZĘDZIA, 410 X 230 X 300 mm

Opis: 16 kieszeni (6 wewnątrz, 10 na zewnątrz). Miękki, wygodny, regulowany pas naramienny. Miękka, wygodna rączka. Torba zamykana na suwak. Z bardzo mocnego materiału: 600 D POLYESTER.

62141

KRZESEŁKO SKŁADANE DO 90 kg

Opis: Z odpinaną torbą

62143

TORBA NA NARZĘDZIA, 500 X 270 X 340 mm

Opis: 49 kieszeni (10 wewnątrz, 39 na zewnątrz). Miękki, wygodny, regulowany pas naramienny. Miękka, wygodna rączka. Torba zamykana na suwak. Z bardzo mocnego materiału: 600 D POLYESTER.

62150

TORBA NA KÓŁKACH Z UCHWYTEM., 510 X 290 X 360 mm

Opis: 28 kieszeni (11 wewnątrz, 17 na zewnątrz). 2 kółka. Wysuwany uchwyt. Miękki, wygodny, regulowany pas naramienny. Miękka, wygodna rączka. Torba zamykana na suwak. Z bardzo mocnego materiału: 600 D POLYESTER

62151

SIEKIERY HD

DIN 7294 | DIN 5131 | GENUINE HICKORY

12726	600 g
12728	800 g
12731	1000 g
12732	1250 g
12734	1400 g
12736	1600 g

Opis: Obuch kuty, hartowany. Bardzo wytrzymałe połączenie trzonka z obuchem za pomocą drewnianego klina i stalowej tulejki. Laserowe logo 'PROLINE HD' na obuchu. Gumowa osłona ostrza. Nadruk na trzonku. Trzonek lakierowany, wykonany z najwyższej jakości, amerykańskiego twardego drewna hikorowego. Chropowata antypoślizgowa rękojeść.

SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE HD

DIN 7294 | DIN 5131 | GENUINE HICKORY

Opis: Obuch kuty, hartowany. Specjalny kształt ostrza ułatwiający rozłupywanie pni. Bardzo wytrzymałe połączenie trzonka z obuchem za pomocą drewnianego klina i stalowej tulejki. Laserowe logo 'PROLINE HD' na obuchu. Gumowa osłona ostrza. Nadruk na trzonku. Trzonek lakierowany, wykonany z najwyższej jakości amerykańskiego twardego drewna hikorowego. Chropowata antypoślizgowa rękojeść.

12741	1000 g
12742	2000 g

MŁOTO-SIEKIERA HD

DIN 7294 | DIN 5131 | GENUINE HICKORY

Opis: Obuch kuty, hartowany, poddany obróbce cieplnej. Bardzo wytrzymałe połączenie trzonka z obuchem za pomocą drewnianego klina i dwóch stalowych tulejek. Laserowe logo 'PROLINE HD' na obuchu. Pokrowiec ochronny na ostrze wykonany z syntetycznej skóry. Nadruk na trzonku. Trzonek lakierowany, wykonany z najwyższej jakości amerykańskiego twardego drewna hikorowego. Chropowata antypoślizgowa rękojeść.

12803	3000 g

SIEKIERA, RĘKOJEŚĆ DREWNIANA

Opis: Obuch kuty i hartowany. Osłona na ostrze. Twardość 52+/-2 HRC

12706	600 g, L= 360 mm
12708	800 g, L= 380 mm
12710	1000 g, L= 430 mm
12712	1250 g, L= 700 mm
12716	1600 g, L= 800 mm

SIEKIERA TRZONEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Opis: Obuch kuty i hartowany. Trzonek z włókna szklanego powlekany plastikiem. Rękojeść gumowa. Osłona na ostrze. Twardość 52+/-2 HRC

12806	600G, 360 mm
12808	800G, 380 mm
12810	1000G, 430 mm
12812	1250G, 700 mm
12816	1600G, 800 mm

SIEKIERA Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO 75%

Opis: Trzonek z włókna szklanego 75%. Nowoczesny design. Miękka gumowana rękojeść.

12866	0,6 kg
12868	0,8 kg
12870	1,0 kg
12872	1,25 kg
12876	1,6 kg

MŁOTO-SIEKIERA

2700g

Opis: Obuch kuty, hartowany, poddany obróbce cieplnej. Laserowe logo 'PROLINE' na obuchu. Gumowy kołnierz osłaniający trzonek przed uszkodzeniem. Gumowa osłona ostrza. Trzonek wykonany z wysokiej jakości włókna szklanego. Stożkowy kształt trzonka wydłuża żywotność produktu. Nadruk na trzonku. Gumowana antypoślizgowa rękojeść TPR. Otwór w rękojeści pozwalający na zawieszenie narzędzia.

12825	2700 g

GRABIE DRUCIANE REGULOWANE 15 ZĘBÓW

MEGA® DOBRY WYBÓR

Opis: Grabie ze stali. Rozkładane. Blokada metalowa pokryta winylem.

40090

SEKATOR OGRODOWY - MEGA

MEGA® DOBRY WYBÓR

Opis: Cięcie 15 mm. Ostrze ze stali hartowanej.

40005

SEKATOR OGRODOWY - MEGA

MEGA® DOBRY WYBÓR

Opis: Cięcie 15 mm. Ostrze ze stali hartowanej.

40006

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE, CE

46032

OKULARY OCHRONNE Z PASKIEM, CE

46017

OKULARY OCHRONNE, CE

46018

OKULARY OCHRONNE

PC POLYCARBONATE

Opis: Regulacja ustawienia wzdłużnego zauszników. Miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień. Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Lekka i wytrzymała konstrukcja. Modne wzornictwo. Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości.

46033

OKULARY OCHRONNE

PC POLYCARBONATE SPF SUN PROTECTIVE FACTOR

Opis: Regulacja ustawienia wzdłużnego zauszników. Miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień. Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwolśnieniowym. Lekka i wytrzymała konstrukcja. Modne wzornictwo. Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości.

46035

OKULARY OCHRONNE

PC POLYCARBONATE

PROLINE HD

Opis: Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień. Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Szerokie pole widzenia. Lekka i wytrzymała konstrukcja. Modne wzornictwo. Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości. W zestawie dodatkowo, pokrowiec i sznurek.

46037

OKULARY OCHRONNE

PC POLYCARBONATE SPF SUN PROTECTIVE FACTOR

PROLINE HD

Opis: Posiadają regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień. Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwolśnieniowym. Szerokie pole widzenia. Lekka i wytrzymała konstrukcja. Modne wzornictwo. Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości. W zestawie dodatkowo, pokrowiec i sznurek.

46038

OKULARY OCHRONNE

UV PC POLYCARBONATE

PROLINE HD

Opis: Posiadają regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień. Żółte soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Szerokie pole widzenia. Lekka i wytrzymała konstrukcja. Modne wzornictwo. Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości. W zestawie dodatkowo pokrowiec i sznurek.

46039

BLUZA ROBOCZA

Otwory wentylacyjne z siatką, zamykane na suwak

Wzmocniony karczek

Regulacja szerokości

Wszywka identyfikacyjna

Zamek błyskawiczny

Kieszeń na telefon + 2 kieszonki na długopis

Podwójne kieszenie

Wzmocniona kieszeń z praktycznym zapięciem na rzep

Ściągacze

267 g/m²

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER

CE CERTYFIKAT CIOP PIB

LPBR0150	M (50)	74-80	170-176	96-104
LPBR0152	L (52)	80-86	176-182	104-108
LPBR0154	L (54)	86-92	176-182	108-116
LPBR0156	XL (56)	92-98	182-188	116-124
LPBR0160	XXXL (60)	104-110	194-200	124-132

Bluzy Lahti Pro dostępne są w pięciu rozmiarach: M (50), L (52), L(54), XL (56), XXXL (60).

SPODNIE ROBOCZE

Regulacja szerokości

Wzmocnione kieszenie

Szlufka na młotek

Kieszeń boczna wąska

Kieszeń na telefon + podwójna wzmocniona kieszeń

Wzmocnione kieszenie na nakolanniki

Potrójny szew

Oczko na klucze

Wzmocniona podwójna kieszeń

267 g/m²

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER

CE CERTYFIKAT CIOP PIB

LPSR0150	M (50)	74-80	170-176
LPSR0152	L (52)	80-86	176-182
LPSR0154	L (54)	86-92	176-182
LPSR0156	XL (56)	92-98	182-188
LPSR0160	XXXL (60)	104-110	194-200

Spodnie Lahti Pro dostępne są w pięciu rozmiarach: M (50), L (52), L(54), XL (56), XXXL (60).

SPODNIE ROBOCZE Z SZELKAMI

Wzmocnienie szelek

Szlufka na młotek

Regulacja szerokości

Wzmocniona kieszeń

Kieszeń boczna wąska

Podwójna wzmocniona kieszeń + kieszeń na telefon

Oczko na klucze

Wzmocnione podwójne kieszenie

Wzmocnione kieszenie na nakolanniki

Potrójny szew

Szelki z regulacją długości

Kieszeń boczna

267 g/m²

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER

CE CERTYFIKAT CIOP PIB

LPSR0250	M (50)	74-80	170-176
LPSR0252	L (52)	80-86	176-182
LPSR0254	L (54)	86-92	176-182
LPSR0256	XL (56)	92-98	182-188
LPSR0260	XXXL (60)	104-110	194-200

Ogrodniczki Lahti Pro dostępne są w pięciu rozmiarach: M (50), L (52), L(54), XL (56), XXXL (60).

demar.

Bezpieczeństwo i stabilność obuwia zapewnia odpowiednio zaprojektowana podeszwa.

Zastosowanie podeszwy z poliuretanu decyduje o odporności podeszwy na działanie olejów i benzyny oraz o jej lekkości. Bezklejowe połączenie podeszwy z cholewką metodą bezpośredniego wtrysku charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością.

Poza tradycyjnymi wzorami podeszew zastosowano nowe rodzaje podeszew z PU różniące się linią wzorniczą i przeznaczeniem.

Podnosek ochronny kompozytowy | Podnosek ochronny stalowy | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Odporność na poślizg | Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody | Obuwie deszczowe | Odporność na przebicie od podłoża i urzeźbiona podeszwa

demar.

SANDAŁY ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN 345-1, PN EN ISO 20347:2007

Wierzch: skóra. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** SB.

DSRMA40	rozmiar 40
DSRMA41	rozmiar 41
DSRMA42	rozmiar 42
DSRMA43	rozmiar 43
DSRMA44	rozmiar 44
DSRMA45	rozmiar 45
DSRMA46	rozmiar 46
DSRMA47	rozmiar 47

SANDAŁY ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN 345-1, PN EN ISO 20347:2007

Wierzch: skóra welurowa. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** SB.

DSRMB40	rozmiar 40
DSRMB41	rozmiar 41
DSRMB42	rozmiar 42
DSRMB43	rozmiar 43
DSRMB44	rozmiar 44
DSRMB45	rozmiar 45
DSRMB46	rozmiar 46
DSRMB47	rozmiar 47

PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN 345-1

Wierzch: skóra welurowa. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** ROLAND, poliuretan jednogęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** SB.

DPRMA40	rozmiar 40
DPRMA41	rozmiar 41
DPRMA42	rozmiar 42
DPRMA43	rozmiar 43
DPRMA44	rozmiar 44
DPRMA45	rozmiar 45
DPRMA46	rozmiar 46
DPRMA47	rozmiar 47

PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN 345-1

Wierzch: skóra. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** S1.

DPRMB40	rozmiar 40
DPRMB41	rozmiar 41
DPRMB42	rozmiar 42
DPRMB43	rozmiar 43
DPRMB44	rozmiar 44
DPRMB45	rozmiar 45
DPRMB46	rozmiar 46
DPRMB47	rozmiar 47
DPRMB48	rozmiar 48

TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN ISO 20345:2007

Wierzch: skóra wodoodporna. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** S2 SRC.

DTRMA40	rozmiar 40
DTRMA41	rozmiar 41
DTRMA42	rozmiar 42
DTRMA43	rozmiar 43
DTRMA44	rozmiar 44
DTRMA45	rozmiar 45
DTRMA46	rozmiar 46
DTRMA47	rozmiar 47
DTRMA48	rozmiar 48

TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN ISO 20345:2007

Wierzch: skóra, skóra wodoodporna. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** poliuretan dwugęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** S1 SRC.

DTRMB39	rozmiar 39
DTRMB40	rozmiar 40
DTRMB41	rozmiar 41
DTRMB44	rozmiar 44
DTRMB45	rozmiar 45
DTRMB46	rozmiar 46
DTRMB47	rozmiar 47

PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN 345-1, PN EN ISO 20345:2007

Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** GRIMM, poliuretan dwugęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** S1.

DPRMC40	rozmiar 40
DPRMC41	rozmiar 41
DPRMC42	rozmiar 42
DPRMC43	rozmiar 43
DPRMC44	rozmiar 44
DPRMC45	rozmiar 45
DPRMC46	rozmiar 46
DPRMC47	rozmiar 47
DPRMC48	rozmiar 48

PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE

PRODUKT POLSKI

PN EN ISO 20345:2007

Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** EVA/guma **Kategoria bezpieczeństwa:** S1 SRC.

DPRMD40	rozmiar 40
DPRMD41	rozmiar 41
DPRMD42	rozmiar 42
DPRMD43	rozmiar 43
DPRMD44	rozmiar 44
DPRMD45	rozmiar 45
DPRMD46	rozmiar 46
DPRMD47	rozmiar 47

Podnosek ochronny kompozytowy | Podnosek ochronny stalowy | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Odporność na poślizg | Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody | Obuwie deszczowe | Odporność na przebicie od podłoża i urzeźbiona podeszwa

TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE

PN EN 345-1, PN EN ISO 20347-1

Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** GRIMM,poliuretan dwugęstościowy. **Kategoria bezpieczeństwa:** S1.

DTRMC40	rozmiar 40
DTRMC41	rozmiar 41
DTRMC42	rozmiar 42
DTRMC43	rozmiar 43
DTRMC44	rozmiar 44
DTRMC45	rozmiar 45
DTRMC46	rozmiar 46
DTRMC47	rozmiar 47
DTRMC48	rozmiar 48

TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE

PN EN ISO 20345:2007

Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa. **Podszewka:** dzianina dystansowa. **Wyściółka:** wymienna, formowana anatomicznie. **Podeszwa:** EVA/guma. **Kategoria bezpieczeństwa:** S1 SRC.

DTRMD40	rozmiar 40
DTRMD41	rozmiar 41
DTRMD42	rozmiar 42
DTRMD43	rozmiar 43
DTRMD44	rozmiar 44
DTRMD45	rozmiar 45
DTRMD46	rozmiar 46
DTRMD47	rozmiar 47

TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE

PN EN ISO 20347:2007

Wierzch: skóra. **Podszewka:** włóknina obuwnicza. **Wyściółka:** włóknina wymienna. **Podeszwa:** TAURUS, PVC olejoodporne. **Kategoria bezpieczeństwa:** OB FO.

DTRME6	rozmiar 6
DTRME7	rozmiar 7
DTRME8	rozmiar 8
DTRME9	rozmiar 9
DTRME10	rozmiar 10
DTRME11	rozmiar 11
DTRME12	rozmiar 12

KALOSZE ROBOCZE MĘSKIE

PN EN ISO 20347:2007

Wierzch: PVC. **Podszewka:** dzianina poliestrowa. **Wyściółka:** włóknina wymienna. **Podeszwa:** PVC **Kategoria bezpieczeństwa: OB E.**

DKRMA41	rozmiar 41
DKRMA42	rozmiar 42
DKRMA43	rozmiar 43
DKRMA44	rozmiar 44
DKRMA45	rozmiar 45
DKRMA46	rozmiar 46
DKRMA47	rozmiar 47

KALOSZE MĘSKIE Z OCIEPLINĄ

Wierzch: EVA. **Podszewka:** dodatkowy wkład ocieplający. **Podeszwa:** EVA.
Niezwykle wytrzymałe, termoizolacyjne, elastyczne, super lekkie. Utwardzony spód i podnosek.

DKMB41	rozmiar 41
DKMB42	rozmiar 42
DKMB43	rozmiar 43
DKMB44	rozmiar 44
DKMB45	rozmiar 45
DKMB46	rozmiar 46
DKMB47	rozmiar 47

KALOSZE ROBOCZE MĘSKIE

PN EN ISO 20345:2007

Wierzch: modyfikowany PVC. **Podszewka:** dzianina poliestrowa. **Podeszwa:** olejoodporne PVC.
Dodatkowa ochrona kostek. **Kategoria bezpieczeństwa:** S5.

DKRMC40	rozmiar 40
DKRMC41	rozmiar 41
DKRMC42	rozmiar 42
DKRMC43	rozmiar 43
DKRMC44	rozmiar 44
DKRMC45	rozmiar 45
DKRMC46	rozmiar 46
DKRMC47	rozmiar 47
DKRMC48	rozmiar 48

KALOSZE DAMSKIE

Wierzch: PVC. **Podszewka:** dzianina poliestrowa. **Podeszwa:** PVC.

DKDD3637	rozmiar 36/37
DKDD3738	rozmiar 37/38
DKDD3839	rozmiar 38/39
DKDD3940	rozmiar 39/40
DKDD4041	rozmiar 40/41
DKDD4142	rozmiar 41/42

KALOSZE DAMSKIE

Wierzch: PVC. **Wyściółka:** chemoutwardzalny materiał włókninowy. **Podeszwa:** PVC.

DKDE3536	rozmiar 35/36
DKDE3637	rozmiar 36/37
DKDE3738	rozmiar 37/38
DKDE3839	rozmiar 38/39
DKDE3940	rozmiar 39/40
DKDE4041	rozmiar 40/41

Firma Fiskars, wiodący fiński producent najwyższej jakości narzędzi ogrodniczych, została wyróżniona nagrodami Red Dot Design 2010 za opracowanie innowacji. Red Dot to jeden z największych na świecie konkursów w dziedzinie wzornictwa, a nagrody przyznawane są wyłącznie produktom innowacyjnym i wysokiej jakości. Siekiery Nowej Generacji Fiskars otrzymały nagrodę Best of the Best (Najlepsze z najlepszych), a systemy QuikFit™ i ErgoPlus™+ otrzymały nagrody Red Dot Design. Red Dot to jeden z największych i najbardziej prestiżowych konkursów na świecie w dziedzinie wzornictwa. Nagrody te przyznawane są wyłącznie produktom innowacyjnym wysokiej jakości. Eksperci badają i analizują wyroby, które są następnie oceniane według takich kryteriów jak stopień innowacyjności, funkcjonalność, ergonomia, trwałość, zgodność z normami środowiskowymi i funkcjonalność.

Narzędzia ogrodnicze Fiskars wyróżnia funkcjonalność, najwyższa jakość i elegancja. Firmę cechuje silne przywiązanie do tradycyjnego wzornictwa, ale i innowacyjność, w której jest liderem.

SEKATOR Z RĄCZKA OBROTOWĄ 210 mm

FS111540

SEKATOR DŹWIGNIOWY DUŻY 810 mm

FS112470

PIŁA DO GAŁĘZI REGULOWANA 380 mm – OSPRZĘT DO SEKATORA "ŻYRAFA"

FS110950

SEKATOR PROFESJONALNY 230 mm ŚR.CIĘCIA 26 mm

FS111960

SEKATOR DŹWIGNIOWY NOŻYCOWY ŚREDNI 650 mm

FS112370

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU DŹWIGNIOWE 585 mm

FS114770

SEKATOR UNIWERSALNY „ŻYRAFA II" 2400–4100 mm ŚR.CIĘCIA 32 mm

FS115560

SEKATOR DŹWIGNIOWY NOŻYCOWY 550MM ŚR.CIĘCIA 42 mm

FS112270

NOŻYCE DO TRAWY Z SERWOMECHANIZMEM 360° 330 mm

FS113680

SEKATOR KOWADEŁKOWY 180 mm ŚR.CIĘCIA 20 mm POWER STEP

FS111670

SEKATOR DŹWIGNIOWY NOŻYCOWY ŚREDNI 650 mm

FS112370

WYRYWACZ DO CHWASTÓW 1000 mm

FS139910

SEKATOR UNWERSALNY „ŻYRAFA"

FS115360 1500 mm ŚR.CIĘCIA 32 mm
FS115560 2400-4100 mm ŚR.CIĘCIA 32 mm

SIEKIERA

FS121420 580 g 326 mm
FS121440 CIESIELSKA 760 g 440 mm
FS 121460 UNIWERSALNA 1050 g 600 mm

SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA

FS122440 840 g 440 mm
FS 122460 1160 g 600 mm
FS 122480 1830 g 725 mm
FS 122500 1830 g 915 mm

SZPADEL METALOWY (STAL) FISPO, RĄCZKA TWORZYWO

FSPS24

SZPADEL PROSTY ERGO 2000g/1250 mm

FS131400

SZPADEL OSTRY ERGO 2000g/1250 mm

FS131410

SZPADEL ALUMINIOWY PROSTY Z TRZONKIEM 1250g/1120 mm

FS131500

SZPADEL ALUMINIOWY OSTRY Z TRZONKIEM 1190g/1120 mm

FS131510

SZUFLA ERGO 2100g/1280 mm

FS132400

SZUFLA COMFORT 2150g/1270 mm (2210)

FS132402

SZPADEL OSTRY COMFORT 1750g/1170 mm (2416)

FS131412

SZPADEL PROSTY COMFORT 1900g/1170 mm (2406)

FS131402

WIDŁY DO KOPANIA ERGO 1200 mm

FS133400

GRABIE 12-ZĘBNE Z TRZONKIEM DREWNIANYM 700g/1550 mm

FSL12

GRABIE ERGO Z TRZONKIEM 1200g/1600 mm

FS135400

WIDŁY DO KOPANIA COMFORT

FS133422

GRABIE 14-ZĘBNE Z TRZONKIEM DREWNIANYM 900g/1550 mm

FSL14

GRABIE DO LIŚCI Z TWORZYWA ERGO Z TRZONKIEM 1100g/1700 mm

FS135410

WIDŁY GOSPODARCZE ERGO 1800g/1268 mm (250E)

FS134400

GRABIE DO LIŚCI Z TWORZYWA Z TRZONKIEM DREW. 600g/1630 mm

FSL23

GRABIE DO LIŚCI Z PLAST. SZER.520 mm DŁ.320 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135013

WIDŁY DO KOMPOSTU COMFORT

FS133432

GRABIE DO LIŚCI Z DREWNIANYM TRZONKIEM

FSL71

GRABIE UNIWERSALNE SZER.410 mm DŁ.152 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135051

GRABIE DO LIŚCI METALOWE SZER. 430 mm DŁ.470 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135201

MOTYKA Z TRZONKIEM DREWNIANYM 1580 mm SZER. 165 mm

FSL30

KULTYWATOR Z TRZONKIEM DREWNIANYM 1660 mm SZER. 160 mm

FSL19

GRABIE DO RÓŻ SZER. 245 mm DŁ. 225 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135501

MOTYKA ERGO Z TRZONKIEM STALOWYM 1040g/1600 mm

FS136400

KULTYWATOR ERGO Z TRZONKIEM STALOWYM DŁ. 1650 mm SZER. 130 mm

FS136420

GRABIE 14-ZĘBNA SZER. 360 mm DŁ. 205 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135511

MOTYKA DUŃSKA SZER. 125 mm DŁ. 295 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS136502

KULTYWATOR SZER. 125 mm DŁ. 305 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS136511

GRABIE 16-ZĘBNE SZER. 400 mm DŁ. 205 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135512

MOTYKA SZER. 185 mm DŁ. 250 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS136503

KULTYWATOR Z MOTYKĄ SZER. 125 mm DŁ. 305 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS136512

FISKARS®

TRZONEK ALUMINIOWY GRAFITOWY DŁ. 1450 mm QUIKFIT

FS136001

TRZONEK ALUMINIOWY TERAKOTA DŁ. 1450 mm QUIKFIT

FS136002

SZCZOTKA SZER.470MM DŁ. 350 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135531

ADAPTER UNIWERSALNY SZER. 30 mm DŁ.171 mm QUIKFIT

FS130000

NÓŻ DO KŁĄCZY GŁOWICA QUIKFIT

FS136521

AERATOR OBROTOWY SZER. 108 mm QUIKFIT

FS136523

SKAERATOR SZER. 365 mm DŁ. 270 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135513

ODCHWASZCZACZ SZER. 155 mm DŁ. 250 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS139970

AERATOR SZER. 205 mm DŁ. 305 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS136524

GRABIE DO TRAWNIKA SZER. 570 mm DŁ. 175 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS135514

MOTYKA 3-FUNKCYJNA SZER. 130 mm DŁ. 315 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS136513

NÓŻ DO DARNI SZER. 195 mm DŁ. 260 mm GŁOWICA QUIKFIT

FS136526

cellfast®

Cellfast to lider w produkcji węży i akcesoriów ogrodowych nagrodzony tytułem “Dobra Marka 2011 - Jakość, Zaufanie Renoma”. Jeden z wiodących producentów w swojej branży w Europie. Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami pozwala sprostać oczekiwaniom Klientów wielu krajów Europy i Świata.

WĄŻ OGRODOWY Z PCW, ROLKA, ECONOMIC

CF10001	fi=1/2" dł. 20 m
CF10002	fi=1/2" dł. 30 m
CF10003	fi=1/2" dł.50 m
CF10010	fi=5/8" dł.20 m
CF10011	fi=5/8" dł.30 m
CF10012	fi=5/8" dł.50 m
CF10020	fi=3/4" dł.20 m
CF10021	fi=3/4" dł.30 m
CF10022	fi=3/4" dł.50 m
CF10030	fi=1" dł.20 m
CF10031	fi=1" dł.30 m
CF10032	fi=1" dł.50 m

ZESTAW ZRACZAJĄCY Z WĘŻEM PLUS FI=1/2" DŁ=25 m ROLKA

CF10290

ZESTAW ZRASZAJĄCY Z WĘŻEM FI=1/2" DŁ=20 m ROLKA

CF10100

WĄŻ OGRODOWY PLUS, ROLKA

CF10200	FI=1/2" 1MB(25)
CF10201	FI=1/2" 1MB(50)
CF10211	FI=5/8" 1MB(50)
CF10220	FI=3/4" 1MB(25)
CF10221	FI=3/4" 1MB(50)
CF10230	FI=1" 1MB(25)

WĄŻ OGRODOWY PLUS, ROLKA, SZPULA

CF10650	FI=1/2" 1MB(95)
CF10660	FI=5/8" 1MB(60)
CF10670	FI=3/4" 1MB(65)
CF10680	FI=1" 1MB(32)

WĄŻ OGRODOWY GOLD, ROLKA

CF16120	ATS2 FI=3/4" 1MB(25)
CF16121	ATS2 FI=3/4" 1MB(50)

WĄŻ OGRODOWY ORGINAL FLEX F=1/2", DŁ.25 m ROLKA

CF17100

WĄŻ NAWADNIAJĄCY DRIP

CF19001	FI=1/2" 7,5M
CF19002	FI=1/2" 15M

WĄŻ ZRASZAJĄCY SPRING

CF19021	7,5M
CF19022	15M

WĄŻ DO GAZU PROPAN BUTAN, ROLKA

CF20001

WĄŻ DO ACETYLENU FI=9,0 mm 1MB(50) ROLKA

CF20010

WĄŻ DO TLENU FI=6,0 mm 1MB(50) ROLKA

CF20020

WĄŻ ZBROJONY OGÓLNEGO STOSOWANIA, ROLKA

CF20103	FI=8,0MM 1MB(50)
CF20104	FI= 9.0 MM ,1MB(50)
CF20105	FI=10,0MM 1MB(50)
CF20106	FI=12,5MM 1MB(50)
CF20107	FI=16,0MM 1MB(50)
CF20108	FI=19,0MM 1MB(50)
CF20109	FI=25,0MM 1MB(50)
CF20118	FI=19,0MM 1MB(25)

WĄŻ NIEZBROJONY OGÓLNEGO STOSOWANIA, ROLKA



CF20402	FI=6,0MM 1MB(50)
CF20403	FI=8,0MM 1MB(50)
CF20404	FI=10,0MM 1MB(50)
CF20405	FI=12,5MM 1MB(50)

WĄŻ ZBROJONY OGÓLNEGO STOSOWANIA , SZPULA

CF20601	FI=8,0MM 1MB(100)
CF20602	FI=10,0MM 1MB(75)
CF20603	FI=12,5MM 1MB(55)
CF20604	FI=16,0MM 1MB(40)
CF20605	FI=19,0MM 1MB(38)
CF20606	FI=25,0MM 1MB(26)

WĄŻ NIEZBROJONY OGÓLNEGO STOSOWANIA, SZPULA

CF20621	FI=6,0MM 1MB(210)
CF20622	FI=8,0MM 1MB(140)
CF20624	FI=10MM 1MB(110)
CF20625	FI=12,0MM 1MB(83)
CF20626	FI=16,0MM 1MB(46)

WĄŻ DO GAZU PROPAN BUTAN FI=9,0 mm 1MB (90) SZPULA

CF20650

WĄŻ DO ACETYLENU FI=9,0 mm 1MB(90) SZPULA

CF20652

WĄŻ DO TLENU FI=6,0 mm 1MB(120) SZPULA

CF20654

POZIOMICA WODNA WĘŻOWA

CF22100	15M (NIWELATOR)
CF22102	25M (NIWELATOR)

ŻYŁKA DO PODKASZARKI OKRĄGŁA

CF35001	1.3MM X 15MB
CF35002	1.6MM X 15MB
CF35003	2.0MM X 15MB
CF35004	2.4MM X 15MB

ŻYŁKA OGRODNICZO-BUDOWLANA 100 m FI=1M 100 m

CF36001

WÓZEK NA WĄŻ

Opis: Zapewnia wygodne przewożenie i przechowywanie węża. Łatwy montaż bez użycia narzędzi. Narożne połączenie węża zapobiega jego wypaczaniu i przekręcaniu podczas nawijania i rozwijania. Elementy metalowe odporne na korozję i rdzę.

CF55200	45m 1/2"
CF55210	60m 1/2"

STOJAK NA WĄŻ 45m 1/2"

Opis: Zapewnia wygodne przenoszenie i przechowywanie węża. Łatwy montaż bez użycia narzędzi. Narożne połączenie węża zapobiega jego wypaczaniu i przekręcaniu podczas nawijania i rozwijania. Elementy metalowe odporne na korozję i rdzę. Eleganckie, kolorowe, tekturowe opakowanie.

CF55100

ŁĄCZNIK DWÓJNIK

Opis: Dwójnik do rozłącznego połączenia dwóch końców węży z zamontowanymi szybkozłączami.

CF51200H LUZEM
CF50200 KARTA

REPARATOR

Opis: Do trwałego połączenia dwóch końców węży.

LUZEM	KARTA
CF51100H 1/2" - 5/8"	**CF50100** 1/2" - 5/8"
CF51105H 3/4"	**CF50105** 3/4"
CF51110H 1/2" - 3/4"	**CF50110** 1/2" - 3/4"

ZRASZACZ PROSTY

Opis: Zraszacz prosty, szybkozłącze-stop, szybkozłącze--przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym.

CF51300 LUZEM
CF50300 KARTA

ŁĄCZNIK TRÓJNIK

Opis: Trójnik do rozłącznego połączenia (rozgałęzienia) trzech końców węży z zamontowanymi szybkozłączami.

CF51205H LUZEM
CF50205 KARTA

SZYBKOZŁĄCZE – PRZELOT

CF51130H 1/2" - 5/8" LUZEM
CF51135H 3/4" LUZEM

ZESTAW ZE ZRASZACZEM PROSTYM

CF50500 1/2" KARTA
CF50505 3/4" KARTA

PRZYŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Opis: Do ujęcia wody z gwintem wewnętrznym.

LUZEM	KARTA
CF51210H 1/2"	**CF50210** 1/2"
CF51215H 3/4"	**CF50215** 3/4"
CF51220H 1"	**CF50220** 1"

SZYBKOZŁĄCZE STOP

KARTA
CF50120 1/2" - 5/8"
CF50125 3/4"
LUZEM
CF51120H 1/2" - 5/8"
CF51125H 3/4"

ZRASZACZ PISTOLETOWY ORION

Opis: Zraszacz pistoletowy ORION, szybkozłącze-stop, szybkozłącze-przelot, przyłącze z gwintem wewnętrznym.

CF51305 LUZEM
CF50325 KARTA

PRZYŁĄCZE Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Opis: Do ujęcia wody z gwintem zewnętrznym.

LUZEM	KARTA
CF51230H 1/2"	**CF50230** 1/2"
CF51235H 3/4"	**CF50235** 3/4"

WIESZAK ŚCIENNY NA WĄŻ 25 m–30 m LUZEM

Opis: Poręczny wieszak na wąż. Pojemność 25/30 m węża ogrodowego. Wyposażony w uchwyty do wieszania zraszaczy lub narzędzi. Wytrzymała konstrukcja.

CF55993

ZESTAW ZE ZRASZACZEM PISTOLETOWYM

CF50530 1/2" KARTA
CF50535 3/4" KARTA

ZRASZACZ STATYCZNY WULKAN SZ

Opis: Lekki zraszacz do małych powierzchni, średnica zraszania ok. 6 m, powierzchnia zraszania ok 28 m^2

CF51400 LUZEM **CF50400** BLISTER

ZRASZACZ STATYCZNY MULTICLIK TT

Opis: Posiada 15 dysz wylotowych, regulacja obszaru zraszania, zrasza powierzchnię ok. 200 m^2.

CF51445 LUZEM **CF50445** BLISTER

ZRASZACZ SEKTOROWY TT

Opis: 4 funkcyjny zraszacz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego na podstawie. Stopniowa regulacja strumienia w 4 różnych ustawieniach. Stopniowa regulacja sektorowa zraszania od 20O do 360o. Możliwość ustawienia obszaru zraszania za pomocą ruchomej główki zraszacza. Powierzchnia zraszania do 300 m^2. Możliwość podłączenia w systemie większej ilości zraszaczy.

CF52065

ZRASZACZ PISTOLETOWY MIX KARTA

Opis: 8 funkcyjny ergonomiczny zraszacz wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Stopniowa regulacja strumienia wody w 8 różnych ustawieniach. Jednoręczna regulacja siły strumienia.

CF52055

ZRASZACZ PISTOLETOWY UNI KARTA

Opis: Ergonomiczny zraszacz wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Bezstopniowa regulacja strumienia wody od silnego punktowego do delikatnej mgiełki. Jednoręczna regulacja siły strumienia.

CF52050

ZRASZACZ SEKTOROWY MULTI SZ KARTA

Opis: 4 funkcyjny zraszacz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego na podstawie szpilki. Stopniowa regulacja strumienia w 4 różnych ustawieniach. Stopniowa regulacja sektorowa zraszania od 20O do 360°.

CF52060

ZRASZACZ PISTOLETOWY SHOWER

Opis: Uruchomienie zraszania za pomocą przycisku, zraszanie delikatne z możliwością regulacji siły strumienia wody, możliwość zablokowania przycisku przy maksymalnej sile strumienia.

CF51310 LUZEM **CF50320** KARTA

ZRASZACZ PISTOLETOWY PROFI KARTA

Opis: Zraszacz pistoletowy wykonany z aluminium i tworzyw sztucznych. Bezstopniowa regulacja strumienia wody od punktowego do delikatnej mgiełki jak też siły strumienia. Wygodna blokada pracy ciągłej.

CF52010

ZRASZACZ PISTOLETOWY MAX KARTA

Opis: Zraszacz pistoletowy wykonany z metalu i tworzywa sztucznego. Bezstopniowa regulacja strumienia wody od punktowego do delikatnej mgiełki jak też siły strumienia. Wygodna blokada pracy ciągłej.

CF52020

ZRASZACZ OBROTOWY KLIF TT

Opis: Zraszacz trójramienny z możliwością regulacji prędkości obrotowej poprzez pokręcanie dyszami wylotowymi, 12 otworów wylotowych, średnica zraszania ok. 15 m, powierzchnia zraszania ok. 170 m²

CF51450 LUZEM **CF50450** BLISTER

ZRASZACZ OBROTOWY KLIF SZ

Opis: Zraszacz pełnoobrotowy, zrasza obszar koła, średnica zraszania ok. 12 m, powierzchnia zraszania ok. 120 m²

CF51405 LUZEM **CF50405** BLISTER

ZRASZACZ WAHADŁOWY TURBO KARTA

Opis: Zraszacz wahadłowy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i aluminium. Posiada 18 dysz wylotowych. Płynna sektorowa regulacja pola zraszania. Zrasza powierzchnię ok. 280 m²

CF52070

ZRASZACZ OBROTOWY TWISTER TT

Opis: Zraszacz trójramienny, 12 otworów wylotowych, średnica zraszania ok. 15 m, powierzchnia zraszania ok. 170 m²

CF51460 LUZEM **CF50460** BLISTER

ZRASZACZ OBROTOWY TWISTER SZ

Opis: Zraszacz trójramienny z możliwością regulacji prędkości obrotowej poprzez pokręcanie dyszami wylotowymi, 12 otworów wylotowych, średnica zraszania ok. 15 m, powierzchnia zraszania ok. 170 m²

CF51415 LUZEM **CF50415** BLISTER

ZRASZACZ OSCYLACYJNY ECONOMIC KARTA

Opis: Posiada 15 dysz wylotowych, regulacja obszaru zraszania, zrasza powierzchnię ok. 200 m².

CF52071

PROFESJONALNY ZRASZACZ PULSACYJNY LUX KARTA

Opis: Profesjonalny metalowy zraszacz pulsacyjny na podstawie szpilki z dodatkowymi ramionami, które uniemożliwiają przechylanie się zraszacza i zapewniają maksymalną stabilność przez cały okres zraszania. Stopniowa regulacja sektorowa zraszania od 20O do 360°. Powierzchnia zraszania to ok. 700 m². Możliwość podłączenia w systemie większej ilości zraszaczy.

CF52160

LANCA TELESKOPOWA KARTA

Opis: 6 funkcyjna wysuwana lanca do podlewania. Stopniowa regulacja strumienia wody w 6 różnych ustawieniach. Wydłużenie lancy pozwala na podlewanie roślin w najbardziej niedostępnych miejscach. Jednoręczna regulacja siły strumienia. Końcówka zraszająca regulowana o 180°.

CF52080

ZEGAR MECHANICZNY 120 min BLISTER

Opis: Zegar z automatycznym wyłącznikiem wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Ręcznie ustawiany czas nawadniania max. do 120 min.

CF52090

PRODUKT POLSKI

PRODUKT POLSKI

ŁOPATA PIASKOWA Z TRZONEM PROSTYM

12352

ŁOPATA PIASKOWA Z TRZONEM T

12350

SZPADEL OGRODNICZY NIEOPRAWNY (L3001)

12355

ŁOPATA WĘGLOWA Z TRZONEM DREWNIANYM DŁ. 116 cm 500x315 mm

12334

SZPADEL PROSTY NITOWANY Z TRZONEM DREWNIANYM

12337

SZPADEL OGRODNICZY TRZON T – NITOWANY, HART. (L3002)

12351

ŁOPATA PIASKOWA Z TRZONEM DREWNIANYM

12332

SZPADEL PROSTY Z TRZONEM DREWNIANYM

12338

SZPADEL OGRODNICZY Z TRZONEM „T" – „LEKKI" (L3022)

12358

ŁOPATA WĘGLOWA Z TRZONEM DREWNIANYM DŁ. 125 cm 315x240 mm

12333

ŁOPATA PIASKOWA SERCOWA HARTOWANA Z TRZONKIEM DREW. T100

12275

SZUFELKA DO WARZYW SZER.150MM Z TRZONKIEM DREWNIANYM

12279

PRODUKT POLSKI

WIDŁY DO KOPANIA Z TRZONKIEM DREWNIANYM T100

12281

WIDŁY 4-ZĘBNE Z TRZONKIEM DREWNIANYM 100 cm

12284

WIDŁY 4-ZĘBNE, TULEJA, Z TRZONKIEM DREWNIANYM PROSTYM 100 cm

12290

WIDŁY 3-ZĘBNE Z TRZONKIEM DREWNIANYM 100 cm

12283

WIDŁY DO KOPANIA, TULEJA, Z TRZONKIEM DREW. T90

12289

WIDŁY DO ZIEMNIAKÓW Z TRZONKIEM DREWNIANYM T100

12286

WIDŁY DO KAMIENI Z TRZONKIEM DREWNIANYM T100

12288

GRABIE OGRODOWE 12-ZĘBNE NITOWANE Z TRZONKIEM 110 cm

12276

GRABIE OGRODNICZE 12-ZĘBNE NITOWANE Z TRZONKIEM 130 cm

12385 12 zębów
12386 14 zębów
12387 16 zębów
12389 18 zębów

MOTYCZKA PROSTA Z WIDEŁKAMI Z TRZONKIEM DREWNIANYM 110 cm

12295

MOTYCZKA SERCOWA Z WIDEŁKAMI Z TRZONKIEM DREWNIANYM 110 cm



12296

MOTYKA SZER. 160 mm Z TRZONKIEM DREWNIANYM 110 cm

12291

PRODUKT POLSKI

GRABIE PLASTIKOWE DO LIŚCI SZER. 460 mm 20 ZĘBÓW NIEOPRAWNE

NOWOŚĆ!

12252

GRABIE PLASTIKOWE 16 ZĘBÓW NIEOPRAWNE

NOWOŚĆ!

12250

GRABIE PLASTIKOWE 18 ZĘBÓW NIEOPRAWNE

NOWOŚĆ!

12251

GRABIE PLASTIKOWE DO LIŚCI SZER. 420 mm 23 ZĘBY NIEOPRAWNE

NOWOŚĆ!

12253

GRABIE PLASTIKOWE TYP „KANADYJSKI" SZER. 610 mm NIOPRAWNE

NOWOŚĆ!

12258 KOLOR
12259 CZARNE

GRABIE PLAST.TYP"KANADYJSKI" NIOPRAWNE



12254	SZER. 430 mm KOLOR
12255	SZER. 430 mm CZARNE
12256	SZER. 580 mm KOLOR
12257	SZER. 580mm CZARNE

NOWOŚĆ!

PRODUKT POLSKI

GRABIE WZMOCNIONE SZER. 410 mm 16-ZĘBNE NIEOPRAWNE

12384

GRABIE WZMOCNIONE SZER. 360 mm 14-ZĘBNE NIEOPRAWNE

12383

GRABIE Z DRUTU SZER. 405 mm WYS.1 70 mm 20-ZĘBNE NIEOPRAWNE



12382

SZCZOTKA ULICZNA NIEOPRAWNA (22mm)



32053	300 mm
32054	400 mm
32055	500 mm
32056	600 mm

KLIN DO DREWNA

JUCO

12300	1,5 kg
12302	2.0 kg
12303	3,0 kg

SIEKIERA Z KLINEM

JUCO

12313	1,2 kg
12321	2,0 kg

SIEKIERO-MŁOT OPRAWNY

JUCO

12325	2,5 kg
12340	4,0 kg

SIEKIERA CIESIELSKA

JUCO

12214	0,4 Kg	12315	1,5 kg
12306	0,6 Kg	12318	1,8 kg
12308	0,8 Kg	12320	2 kg
12310	1 kg	12326	2,5 kg
12312	1,25 kg		

SIEKIERA CIESIELSKA TRADYCYJNA

JUCO

12304	0.4 kg	12316	1,5 kg
12305	0,6 kg	12317	1,8 kg
12307	0.8 kg	12319	2,0 kg
12309	1.0 kg	12324	2,5 kg
12314	1,25 kg		

PRODUKT POLSKI

TRZON DO SIEKIERY PROFILOWANY

12910	600G,	36 cm
12911	800G,	50 cm
12912	1000G,	60 cm
12913	1250G,	70 cm
12914	1,5-1,8KG,	80 cm
12915	1,8-2,5KG,	90 cm

TRZON DO ŁOPATY UCHWYT DY METALOWY

12931

TRZON DO GRABI 100CM ŚR. 28 mm

12945

TRZON DREWNIANY DO SIEKIERO-MŁOTA 2.5 kg I 4.0 kg DŁ.90 cm

12916

TRZON PROSTY DO ŁOPATY ŚR. 38 mm

12925	90 cm 2,91 zł 2,76 zł
12927	115 cm 4,29 zł 4,08 zł
12929	150 cm

TRZONEK DO KOSY FI 38 mm

12971

TRZON DREWNIANY DO MŁOTA 8-10 kg, GŁ=90 cm

12932

TRZON DO ŁOPATY/SZPADLA, UCHWYT T 100 cm

12930

KLINY PIERŚCIENIOWE DO TRZONKÓW

12920	FI=7, 8	10 mm
12921	FI=12, 13	15 mm

TRZONEK DO SIEKIERY 400G, DŁ=32 cm PROFILOWANY

12970

TRZON DO SZCZOTKI ULICZNEJ 22 mm

12941	120 mm
12942	150 mm
12943	180 mm

KIJ DO MIOTŁY GWINTOWANY Z HACZYKIEM 110 cm

12933

PRODUKT POLSKI

LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA

Opis: 16-sto splotowa z przędzy polipropylenowej.
Niewrażliwa na działanie wody oraz obojętna fizjologicznie; do stosowania od -5 st.C do 100 st.C.
Sprzedawane w mb w całkowitej długości linki na szpuli.

60903	3 mm	1MB	(SZPULA Dł. 600 m)
60904	4 mm	1MB	(SZPULA Dł. 400 m)
60905	5 mm	1MB	(SZPULA Dł. 300 m)
60906	6 mm	1MB	(SZPULA Dł. 300 m)
60908	8 mm	1MB	(SZPULA Dł. 300 m)
60910	10 mm	1MB	(SZPULA Dł. 200 m)
60912	12 mm	1MB	(SZPULA Dł. 150 m)
60914	14 mm	1MB	(SZPULA Dł. 100 m)
60916	16 mm	1MB	(SZPULA Dł. 80 m)
60918	18 mm	1MB	(SZPULA Dł. 60 m)
60920	20 mm	1MB	(SZPULA Dł. 50 m)

SZNUREK UNIWERSALNY

60995	FI=2 mm	50 mb komplet w trzech kolorach
60996	FI=2 mm	100 mb komplet w trzech kolorach

WIADRO BUDOWLANE - UCHWYT DRUCIANY

BP29434A 20 l
BP29436A 16 l
BP29437A 12 l

LINKA JUTOWA

Opis: 3 splotowa z przędzy jutowej

60811	10 mm	Dł. 10 m
60812	10 mm	Dł. 20 m
60821	12 mm	Dł. 10 m
60822	12 mm	Dł. 20 m
60831	14 mm	Dł. 10 m
60832	14 mm	Dł. 20 m
60842	16 mm	Dł. 20 m
60843	16 mm	Dł. 30 m
60862	20 mm	Dł. 20 m

SZNUREK JUTOWY PAKOWY FI=2.5MM MOTEK OK.250G SZT.1

60984

KUBEŁ NA ZAPRAWĘ - UCHWYTY TRANSPORTOWE

BP293999 40 l
BP294049 65 l
BP294050 90 l

SZNUREK Z TWORZYWA GAŁKA, DO PODWIĄZ. WEŁNY MINERAL.

60972 200 m
60973 300 m
60975 500 m
60976 1000 m
60978 2000 m

WIADRO BUDOWLANE METALOWE, OCYNKOWANE, 14L

43214

KASTRA NA ZAPRAWĘ - UCHWYTY TRANSPORTOWE

35594 40 l
35596 60 l
35599 90 l

BP299251 45 l
BP294501 65 l
BP294500 90 l

PRODUKT POLSKI

RĘKAWICE OCHRONNE WYK Z NYLONU Z DODATKOWYM POWLECZENIEM Z LATEXU

46144

RĘKAWICE OGROD."WAMPIRKI" POWLEKANE GUMĄ (LUZEM) M,L

46112

RĘKAWICE ZE SKÓRY BYDLĘCEJ Z DRELICHEM

46102

RĘKAWICE OCHRONNE „DRAGON" WYKONANE Z DZIANINY POWL. POROW. GUMĄ

46147

RĘKAWICE BAWEŁNIANE BIAŁE NAKRAPIANE

46103

RĘKAWICE OCHR. „DRAGON ZAMIENNIK" Z DZIAN. POWL. POR. GUMĄ

46148

RĘKAWICE ZE SKÓRY LICOWEJ, WZMACNIANE

46108

Elektronarzędzia

Prace ogrodowe można usprawnić przy użyciu elektronarzędzi dedykowanych do konkretnych zadań przy pielęgnacji roślinności lub innych bardziej uniwersalnych urządzeń jak myjki wysokociśnieniowe, które będą pomocne w czyszczeniu narzędzi typu łopata czy grabie po ciężkiej pracy.

Wśród tych bardziej popularnych urządzeń znajdą się pompy zanurzeniowe do wody, które pozwolą na dostarczenie wody do ogrodu aby podlać ścięty kosiarką elektryczną lub spalinową bujny trawnik. Porządek wśród wyższej roślinności zrobi pilarka łańcuchowa w wersji z zasilaniem elektrycznym lub spalinowym silnikiem.

Elektronarzędzia Vulcan będą dobrym wyborem dla osób szukających produktu o rewelacyjnym stosunku ceny do jakości, Black&Decker dla zwolenników nowoczesnej stylistyki a Tryton dla wszystkich poszukujących wysokiej trwałości przy najbardziej wymagających zastosowaniach.

MYJKA 100BAR,1300W,360L/H

BLACK&DECKER

Dane techniczne:

-Aluminiowy korpus pompy
-Maksymalne ciśnienie 100 BAR
-Moc silnika 1300 W
-Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz
-Przepływ wody 360 l/h
-Total Stop System (wyłącznik ciśnieniowy pompy)
-Max temperatura wody 40 °C
-Długość węża 3 m
-Poziom hałasu: 89 dB (A)
-3 osiowa płyta wahliwa tłoka
-Automatyczny zawór bezpieczeństwa z niskociśnieniowym obejściem
-Wymiary urządzenia 23x24x48 cm
-Waga 6,6 kg

W komplecie:

-Lanca
-Lanca płaska z regulacją Vario
-Pojemnik na detergenty
-Filtr wody
-Wąż ciśnieniowy długości 3 m

PW1300TD

MYJKA 120BAR; 1500W; 360L/H (12617)

BLACK&DECKER

PW1500SP

MYJKA 130BAR;1700W;370L/H <12620>

BLACK&DECKER

PW1700SP

MYJKA 110BAR,1400W,370L/H

BLACK&DECKER

PW1400TD

MYJKA 140 BAR; 1800W;390L/H (12349)

BLACK&DECKER

PW1800WR

MYJKA 150BAR:2500W:470L/H (12590)

BLACK&DECKER

PW2500SL

MYJKA 130BAR,1700W,370L/H-PLUS(12874)

BLACK&DECKER

PW170WBP

MYJKA CIŚN. 1650W; 10.5/7MPA; 5,7L/MIN; AUTOSTOP

VM167002

MYJKA CIŚN. 1650W; 10.5/7MPA; 5,7L/MIN; AUTOSTOP

TM167002

MYJKA CIŚN. 1800W; 16.5/11MPA; 5,7L/MIN SILNIK IND. AUTOSTOP

TM181102

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 400W WYS. POMP. 5.0 M

VPB4002

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 750W WYS. POMP. 9.0 M

VPB7502

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 550 W WYS. POMP. 7.0 M

TPB5502

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 1100 W WYS. POMP. 10.0 M

TPB1102

DMUCHAWA OGRODOWA 3W1 1600W

TOE1601

DMUCHAWA OGRODOWA 3W1 2400W, REGULACJA PRZEPŁYWU

TOE2401

KOSIARKA SPALINOWA, NAPĘD, B&S625, MOC MAX 5 KM 51 cm, KOSZ 55L

TOO5150A

KOSIARKA SPALINOWA, NAPĘD, B&S675,MOC MAX 6 KM, 51 cm, KOSZ 55L

TOO5160A

KOSIARKA SPALINOWA, NAPĘD, B&S500, 3W1, MAX 4.5 KM 46 cm, SZT. KOSZ

TOO4641A

KOSIARKA SPALINOWA, B&S500, 3W1, MAX 4.5 KM 46 cm, TEKST. KOSZ

TOO4640A

KOSIARKA SPALINOWA, B&S625, WYRZ. BOCZNY, MOC MAX 5 KM 55 cm

TOO5650A

KOSIARKA SPALINOWA, B&S675, WYRZUT BOCZNY, MOC MAX 6 KM 55 cm

TOO5660A

KOSIARKA SPALINOWA NAPĘD, 139CC, 3W1, MAX 3.4 KM 46 cm, SZT. KOSZ

TOO4631C

KOSIARKA SPALINOWA, 139CC, 3W1 MAX 3.4 KM 46 cm, TEKST. KOSZ

TOO4630C

KOSIARKA SPALINOWA, NAPĘD, 200CC, MAX 5.6 KM 50 cm, TEKST. KOSZ

TOO5051C

KOSIARKA SPALINOWA NAPĘD, B&S675, MOC 2.7KM, 50 cm, TEKST. KOSZ

TOO5061A

KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1300W

Opis: 1300W, szerokość koszenia 32cm, 3 stopnie wysokości koszenia, pojemność kosza 35l, miękka okładzina uchwytu.

VOA32132

KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1300W, 32 cm, KOSZ 35L, 3 WYS. KOSZENIA

TOA32132

KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1500W, 38 cm, KOSZ 40L, 3 WYS. KOSZENIA

TRYTON

TOA38152

KOSIARKA ELEKTRYCZNA 1600W, 38 cm, KOSZT 40L, 3 WYS. KOSZENIA

TRYTON

TOA38162

PILARKA ŁAŃCUCHOWA SPAL. 1.9KM, 35.5 cm

TRYTON

TOR35191

PILARKA ŁAŃCUCHOWA SPAL. 2.3KM, 45.5 cm

TRYTON

TOR45231

PILARKA ŁAŃCUCHOWA SPAL. 2.3KM, 45.5 cm, KUFER

TRYTON

TOR45232

PILARKA ŁAŃCUCHOWA SPAL. 2.8KM, 35.5 cm

TRYTON

TOR50291

PILARKA ŁAŃCUCHOWA SPAL. 2.8KM, 50.5 cm, KUFER

TRYTON

TOR50292

PILARKA ŁAŃCUCHOWA ELEKTRYCZNA 1600W

VULCAN ELEKTRONARZĘDZIA

Opis: 1600W, prowadnica 35cm, automatyczny system smarowania, nap. beznarzędziowe.

VOC35161

PILARKA ŁAŃCUCHOWA 2000W, 35 cm OREGON, NAPINACZ NARZĘDZIOWY

TRYTON

TOC35201

PILARKA ŁAŃCUCHOWA 2000W, 40 cm OREGON, NAPINACZ NARZĘDZIOWY

TRYTON

TOC40201

PILARKA ŁAŃCUCHOWA 2000W PROWAD. 40 cm OREGON, NAPINACZ BEZNARZĘDZIOWY

TRYTON

TOC40202

PODKASZARKA ELEKTR. 300W, 26CM, AUT. WYSUW ŻYŁ

TRYTON

TOB26302

PODKASZARKA ELEKTR. 350W, 26CM, AUT. WYSUW ŻYŁ

TRYTON

TOB26352

PODKASZARKA ELEKTR. 500W, 28CM, AUT. WYSUW ŻYŁ.

TRYTON

TOB28501

PODKASZARKA ELEKTR. 650W, 32CM, AUT. WYSUW ŻYŁ

TRYTON

TOB32652

PODKASZARKA ELEKTR. 800W, 36CM, AUT. WYSUW ŻYŁ

TRYTON

TOB36802

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA

VULCAN ELEKTRONARZĘDZIA

Opis: 300W, szer. robocza 26cm, automatyczny wysuw żyłki

VOB26301

NOŻYCE DO ŻYW.ELEKTR, 500W, 46CM, 16MM MAX ŚR. CIĘCIA

TRYTON

TOD46502

NOŻYCE DO ŻYW.ELEKTR, 580W, 50CM, 16MM MAX ŚR. CIĘCIA

TRYTON

TOD50582

NOŻYCE DO ŻYW. ELEKTR, 500W, 41CM, 14MM MAX. ŚR. CIĘCIA

VULCAN ELEKTRONARZĘDZIA

VOD41501

STOJAK NA ŁOPATY

XM00064

STOJAK NA SIEKIERY

xx12304

MANEKIN LAHTI PRO

XX01335

STOJAK NA ŁOPATY

XX00837

STOJAK NA SZPULE

XX00015

REGAŁ SIATKOWY

XX0256

STOJAK NA BUTY

XY00119

BIURA HANDLOWE

Augustów
gsm: 600 991 472
agent89@profix.com.pl

Bełchatów
gsm: 519 339 903
agent20@profix.com.pl

Biała Podlaska
gsm: 728 318 148
agent84@profix.com.pl

Białystok
gsm: 668 178 298
agent87@profix.com.pl

Bielsko-Biała
gsm: 692 442 397
agent45@profix.com.pl

Bielsko-Biała Bis
gsm: 602 681 912
agent47@profix.com.pl

Busko Zdrój
gsm: 519 400 993
agent14@profix.com.pl

Bydgoszcz
gsm: 694 476 976
agent78@profix.com.pl

Chojnice
gsm: 728 318 152
agent51@profix.com.pl

Ciechanów
gsm: 604 774 972
agent12@profix.com.pl

Giżycko
gsm: 606 797 246
agent86@profix.com.pl

Gliwice
gsm: 660 459 242
agent46@profix.com.pl

Gorzów Wlkp.
gsm: 600 469 096
agent66@profix.com.pl

Iława
gsm: 519 339 904
agent58@profix.com.pl

Katowice
gsm: 696 438 102
agent44@profix.com.pl

Katowice Bis
gsm: 519 400 948
agent48@profix.com.pl

Kielce
gsm: 604 413 436
agent16@profix.com.pl

Konin
gsm: 606 806 889
agent79@profix.com.pl

Kraków I
gsm: 696 096 518
agent05@profix.com.pl

Kraków II
gsm: 668 840 214
agent11@profix.com.pl

Legnica
gsm: 728 318 146
agent95@profix.com.pl

Leszno
gsm: 604 196 935
agent97@profix.com.pl

Lublin
gsm: 696 096 523
agent15@profix.com.pl

Łódź
gsm: 602 785 017
agent13@profix.com.pl

Malbork
gsm: 696 438 101
agent55@profix.com.pl

Mazury
gsm: 519 400 976
agent83@profix.com.pl

Ogród Centrum
gsm: 519 400 949
agent22@profix.com.pl

Olsztyn
gsm: 602 123 420
agent88@profix.com.pl

Opole
gsm: 696 096 522
agent98@profix.com.pl

Ostrołęka
gsm: 728 318 149
agent85@profix.com.pl

Piła
gsm: 660 459 243
agent76@profix.com.pl

Pomorze
gsm: 668 840 215
agent52@profix.com.pl

Poznań
gsm: 696 096 519
agent77@profix.com.pl

Poznań II
519 339 913;
agent80@profix.com.pl

Przemyśl
gsm: 602 416 072
agent18@profix.com.pl

Rzeszów
gsm: 600 986 934
agent17@profix.com.pl

Słupsk
gsm: 728 318 143
agent53@profix.com.pl

Szczecin
gsm: 692 442 395
agent67@profix.com.pl

Tarnów
gsm: 600 238 552
agent10@profix.com.pl

Toruń
gsm: 668 178 315
agent56@profix.com.pl

Trójmiasto
gsm: 694 476 975
agent54@profix.com.pl

Warszawa I
gsm: 668 840 216
agent01@profix.com.pl

Warszawa II
gsm: 664 949 470
agent02@profix.com.pl

Warszawa III
gsm: 664 949 473
agent03@profix.com.pl

Warszawa IV
gsm: 660 459 244
agent04@profix.com.pl

Warszawa V
gsm: 519 339 920
agent21@profix.com.pl

Wrocław
gsm: 696 096 521
agent99@profix.com.pl

PARTNER HANDLOWY PROKMET:
75-124 Koszalin
ul. Mieszka I 11,
tel./fax +48 94 347 12 26
e-mail: biuro@prokmet.com